



## 13 / řetězová pila

4116	Řetězová pila , řetěz 40cm, 1,5kW	8591715450591
------	-----------------------------------	---------------

Řetězová pila	TUSON
výkon motoru	1,5k / 2 HP
obsah motoru	40,1 ccm
délka lišty	405 mm OREGON
řetěz	3/8" OREGON
váha	4,5 kg
automatické mazání	



## 13 / vibrační deska

C80T	Vibrační deska HP-C80T, motor Honda GX160	8591715451000
------	---	---------------

Vibrační deska	C80T
Motor	Benzínový motor Honda GX 160 5,2kW (6,5k)
Benzín	Natural 95
Rychlost posunu (m/min.)	30
Váha (kg)	85
Počet úderů za min.	450-650
Hutnicí síla (N)	15000
Rozměr hutnicí desky (mm)	530x500
Olej	SAE 10W-30 SE , případně SF



## 13 / mechanické dusadlo

PTR90R120	Mechanické dusadlo, motor Honda 120	8591715451093
-----------	-------------------------------------	---------------

Mechanické dusadlo	PTR90R120
Motor Benzínový motor Honda	GX 120 2,9kW (4,5k)
Výška odrazu – odskok (mm)	40-65
Rychlost posunu (m/min.)	10-13
Váha (kg)	88
Počet úderů za min.	450-650
Hutnicí síla (N)	10000
Rozměr hutnicí patky (mm)	300x310
Rozměr zabaleného pěchu (mm)	630x540x970



## 13 / horkovzdušná pistole

HP2000	Horkovzdušná pistole	8591715450515
--------	----------------------	---------------

Horkovzdušná pistole	HP2000
Příkon	2000W
Průtok	480l/min
Napájení	230V/50Hz
plynulá regulace teploty	80 - 600°C
LCD panel pro zobrazení teploty	
keramické vlákno topného tělesa	
tryska kompatibilní s nástavci Steinel	



## 13 / AKU šroubovák

DS12DVF	AKU šroubovák HITACHI DS12DVF
---------	-------------------------------

• 1,4 Ah Ni-Cd akku (2 ks) • Elektrická brzda • Elektronická regulace otáček • L/P chod • 2-stupňová převodovka • 22 stupňů utahovacího momentu  
 Příslušenství: 2 akku EB 1214, nabíječka UC 18 YG - 30 minut, 7 ks bitů, svítilna, kufr  
 Napětí baterie (V) 12  
 Max. vrtací průměr v oceli (mm) 12  
 Max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 25  
 Max. utahovací moment (Nm) 26  
 Otáčky naprázdno 1. rychlost (1/min) 0-350  
 Otáčky naprázdno 2. rychlost (1/min) 0-1 050  
 Hmotnost (kg) 1,5



## 13 / AKU šroubovák

DS18DVF3	AKU šroubovák HITACHI DS18DVF
----------	-------------------------------

18V, 13 mm / 45Nm, L/P chod, 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu, Elektrická brzda, elektronická regulace otáček  
 Příslušenství: 2x akku 1,4Ah, nabíječka UC 18 YG - 30 minut ! 7 ks bitů, svítilna, kufr  
 Napětí baterie (V) 18  
 Max. vrtací průměr v oceli (mm) 13  
 Max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 38  
 Max. utahovací moment (Nm) 45  
 Otáčky naprázdno 1. rychlost (1/min) 0-400  
 Otáčky naprázdno 2. rychlost (1/min) 0-1200  
 Hmotnost (kg) 2



## 13 / příklepová vrtačka

FDV16VB2	Příklepová vrtačka HITACHI FDV16VB2
----------	-------------------------------------

• 550 W • Max. vrtací průměr 16 mm • Celovlnná elektronická regulace otáček • Rychloprepínač mezi vrtáním a vrtáním s příklepem • Rychlosklíčidlo  
 Příslušenství: kufr, přídavná rukojeť, hloubkový doraz  
 Max. vrtací průměr v betonu (mm) 16  
 Max. vrtací průměr v oceli (mm) 13  
 Max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 25  
 Příkon (W) 550  
 Otáčky naprázdno (1/min) 0-2 900  
 Počet úderů při zatížení (1/mm) 0-46 000  
 Hmotnost (kg) 1,6



## 13 / příklepová vrtačka

DV18V	Příklepová vrtačka HITACHI DV18V
-------	----------------------------------

• 690 W • Max. vrtací průměr 18 mm • 2 rychlosti, Celovlnná elektronická regulace otáček • Rychlosklíčidlo  
 Příslušenství: kufr, přídavná rukojeť, hloubkový doraz  
 Max. vrtací průměr v betonu (mm) 18  
 Max. vrtací průměr v oceli (mm) 13  
 Max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 40  
 Příkon (W) 690W  
 Otáčky naprázdno 1. rychlost (1/min) 0-1 000  
 Otáčky naprázdno 2. rychlost (1/min) 0-3 000  
 Počet úderů naprázdno(1/mm) 8 000 -26 000  
 Hmotnost (kg) 2



## 13 / sekací kladivo

DH24PC3	Vrtací / sekací kladivo HITACHI DH24PC3
---------	---

• 800W • Max. vrtací průměr 24 mm • L/P chod • Celovlnná elektronická regulace otáček • Prachotěsný úchyt SDS-plus se zajišťovací automatikou • Bezpečnostní třecí spojka • Prachotěsný vypínač • Možnost vypnutí příklepu  
 Max. vrtací průměr v betonu: 24 mm  
 Max. vrtací průměr v oceli: 13 mm  
 Max. vrtací průměr ve dřevě: 32 mm  
 Příkon: 620 W  
 Otáčky na prázdno: 0-1 150 min  
 Počet úderu při zatížení: 0-4 600/min  
 Intenzita příklepu: 3,2 J  
 Hmotnost: 2,4 kg



## 13 / úhlová bruska

G12SS	Úhlová bruska HITACHI G12SS
-------	-----------------------------

• Příkon 580 W • Průměr kotouče 115 mm • Kompaktní konstrukce • Počet otáček 11 000 • Hmotnost 1,4 kg / Příslušenství: přidavná rukojeť, klíč vřeteno M14



## 13 / úhlová bruska

G12SR3	Úhlová bruska HITACHI G12SR3
--------	------------------------------

• Příkon 730 W • Průměr kotouče 115 mm • Kompaktní konstrukce • Počet otáček 10 000 • Hmotnost 1,4 kg / Příslušenství: přidavná rukojeť, klíč vřeteno M14



## 13 / úhlová bruska

G13SR3	Úhlová bruska HITACHI G13SR3
--------	------------------------------

• Příkon 650 W • Průměr kotouče 125 mm • Kompaktní konstrukce • Počet otáček 11 000 • Hmotnost 1,5 kg / Příslušenství: přidavná rukojeť, klíč vřeteno M14



## 13 / úhlová bruska

X303	Úhlová bruska HITACHI X303
------	----------------------------

• Příkon 1200 W • Průměr kotouče 150 mm • Kompaktní konstrukce • Počet otáček 8 500 • Hmotnost 2 kg / Příslušenství: přidavná rukojeť, klíč vřeteno M14



## 13 / úhlová bruska

G18SH	Úhlová bruska HITACHI G18SR
-------	-----------------------------

• Příkon 2000 W • Průměr kotouče 180 mm • Kompaktní konstrukce • Počet otáček 8 500 • Hmotnost 4,3 kg / Příslušenství: přidavná rukojeť, klíč vřeteno M14



## 13 / úhlová bruska

G23SCY	Úhlová bruska HITACHI G23SCY
--------	------------------------------

• Příkon 2400 W • Průměr kotouče 230 mm • Kompaktní konstrukce • Počet otáček 6 600 • Hmotnost 5 kg / Příslušenství: přidavná rukojeť, klíč vřeteno M14



## 13 / kotoučová pila

C6MFA	Kotoučová pila HITACHI C6MFA
-------	------------------------------

• Příkon 1100 W • Průměr pilového kotouče 165 mm • Průměr upínacího otvoru 30 mm • Počet otáček 5 500 • Hmotnost 3,4 kg Příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodicí



## 13 / excentrická bruska

SV13YB	Excentrická bruska HITACHI SV13YB
--------	-----------------------------------

• Příkon 230 W • Průměr brusného kotouče 122 mm • Průměr oscilačního pohybu 3,2 mm • Počet otáček naprázdno 12 000 • Hmotnost 1,4 kg Příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodicí